



LE DUO GAGNANT POUR LE MEILLEUR DU SOLEIL

Amy® sun protect io

Le point de commande intelligent qui déclenche
seul la fermeture des volets roulants

RS100 Solar io

La fiabilité reconnue du moteur
RS100 en version solaire





2 solutions simples, performantes et fiables

SDS Fermetures, fidèle à sa politique d'innovation, intègre toujours les produits bénéficiant des dernières avancées technologiques, à condition qu'elles soient utiles, fiables et d'une qualité éprouvée.

Aujourd'hui, **SDS Fermetures intègre à son offre standard, donc sans plus-value, 2 produits fiables** et complémentaires, bénéficiant du savoir-faire Somfy.

- Pour répondre avec efficacité aux besoins de confort de vos clients
- Sans complexité dans la mise en œuvre



POUR UNE MOTORISATION SÛRE
ET PERFORMANTE ET GARANTIE 7 ANS



RS100 Solar io

somfy.

RS100 Solar io

Les qualités reconnues du moteur RS100
en version solaire



CONFORT

moteur ultra silencieux
(fonction plume
+ démarrage et
accostage en douceur)



ROBUSTESSE

Garantie 7 ans
moteur - batterie
panneau

NOUVEAU



PERFORMANCE

Jusqu'à 4 m de large
avec le moteur 20 Nm



FIABILITÉ

4 puissances de moteur
2 tailles de panneau
et batterie



**Les volets roulants SDS Fermetures
pouvant être équipés du RS100 Solar io**
le volet de rénovation **Yucatan Connect**

le volet roulant avec moustiquaire
intégrée **Janeiro Connect**

le volet roulant traditionnel
Santiago Connect

BON A SAVOIR

Certaines situations ne conviennent pas
à l'installation d'un moteur solaire
(ombre portée, faible luminosité).
Pour vous accompagner dans
le diagnostic de faisabilité, utilisez
l'application Somfy SolarApp.

RS100 Solar io

Les qualités reconnues du moteur RS100
en version solaire

RS100 et RS100 Solar io

FONCTIONNALITÉS COMMUNES

	CONFORT	FIABILITÉ	DURABILITÉ	SÉCURITÉ	ATOUT PRO
très silencieux	●				
fonction plume pour encore plus de silence	●				
démarrage et accostage en douceur	●		●		
stop si détection d'obstacle à la descente		●	●	●	
stop à la montée si détection de gel		●	●	●	
résistance au levage et à l'effraction				●	
reset du moteur via le point de commande					●
réglage automatique des fins de course et du sens de rotation					●

RS100 Solar io

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES

	CONFORT	FIABILITÉ	DURABILITÉ	SÉCURITÉ	ATOUT PRO
adaptation de la vitesse si batterie faible	●		●	●	
mouvements saccadés en cas de batterie faible				●	●
Mise en veille automatique après 36h dans l'obscurité de l'emballage et réveil automatique à l'installation		●	●		●
vérification de l'installation avec Tahoma® pro		●		●	●

FONCTIONNALITÉS ACCESSIBLES

avec TaHoma® switch

	CONFORT	FIABILITÉ	DURABILITÉ	SÉCURITÉ	ATOUT PRO
niveau de charge de la batterie visible		●		●	●
capteur d'ensoleillement intégré au panneau pour un pilotage personnalisé	●				

RS100 Solar io

Les qualités reconnues du moteur RS100
en version solaire

RS100 Solar io MOTEUR

PERFORMANCE FIABILITÉ DURABILITÉ SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE ATOUT PRO

4 puissances : 3/6/10/20 Nm	●	●				
antenne radio invisible brevetée		●			●	

RS100 Solar io BATTERIE

PERFORMANCE FIABILITÉ DURABILITÉ SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE ATOUT PRO

2 tailles	●	●	●			
autonomie de 45 jours minimum*	●	●	●			
utilisation de -20° à +70°	●	●	●			
livrée chargée	●					●
réveil automatique à l'installation		●	●			●
versions coquée et non coquée				●		
entièrement démontable et remplaçable sans changer moteur et panneau						●

* sur la base de 2 montées et descentes par jour

RS100 Solar io PANNEAU SOLAIRE

PERFORMANCE FIABILITÉ DURABILITÉ SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE ATOUT PRO

2 tailles	●	●	●		●	
le plus petit panneau du marché					●	
panneau monocristallin		●			●	
épaisseur 6 mm					●	
rallonge de 1m et 5m pour installation déportée	●	●				●

POUR UNE MAISON PLUS FRAÎCHE
LORS DES PICS DE CHALEUR

NOUVEAU
EN STANDARD



Amy[®] sun protect io

somfy.

Amy® sun protect io

Le point de commande intelligent qui déclenche seul la fermeture des volets roulants



INNOVATION

capteur de température intérieure et intelligence intégrés

NOUVEAU
EN STANDARD



CONFORT D'ÉTÉ

Diminution de l'apport de chaleur dans la pièce



PERSONNALISATION

5 seuils de température au choix



SIMPLICITÉ

Déclenchement automatique de la fermeture à 80 % du volet roulant, à partir d'une température pré définie



Disponible dès le 1^{er} septembre 2024 pour tout moteur RS100 et RS100 Solar io en standard et sans plus value (en remplacement du point de commande Smoove origin)

BON A SAVOIR

Peut être associé à TaHoma® switch pour des fonctions avancées plus personnalisées (changer le % de fermeture des volets roulants, les seuils de température, piloter d'autres équipements io homecontrol ...)

Amy® sun protect io

Le point de commande intelligent qui déclenche
seul la fermeture des volets roulants



Mode plume (en appui long)
fonctionnement encore plus silencieux
en montée et en descente



2 formes possibles
Carré en mode mural (standard)
Rond en mode nomade (option)

Votre installateur

SDS
FERMETURES
on est là
pour vous !

DUO 2024 1

Choisir SDS Fermetures c'est la garantie d'une solution professionnelle

LA GARANTIE DE LA QUALITÉ

- La sélection rigoureuse de composants de grande qualité d'origine européenne
- Une gamme très complète, diversifiée et maîtrisée de volets roulants, portes de garage, protections solaires et protections insectes
- La fabrication en région dans nos sites de production de Canéjan en Gironde et Clermont-Ferrand dans le Puy de Dôme

LA GARANTIE DU SERVICE

- Une double implantation géographique, pour plus de synergie et de réactivité
- Une équipe engagée dans une relation individualisée au service de chaque projet, sur le plan commercial comme technique
- Chaque membre de l'équipe saura vous accompagner à toutes les étapes du projet : conception, fabrication, livraison, formation, assistance à la pose, SAV



Découvrez nos 4 familles de produits
sur www.sds-industrie.com

SDS AQUITAINE

2, avenue de Guitayne
33610 Canéjan

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax. 05 56 84 90 58
aquitaine@sds-industrie.com



SDS AUVERGNE

11, rue Jacqueline Auriol
63000 Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax. 04 73 84 04 19
auvergne@sds-industrie.com